

cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

آموزش تصویری مدیریت سرویس میزبانی و هاستینگ سی پنل ۲۰۱۳



نویسنده و ویرایشگر : فارسی وب هاست (بابک قابل رحمت)

برگرفته شده از ۵ کتاب ۷ الی ۱۰ دلاری در اینترنت (صرفاً جهت اطلاع)

www.farsiwebhost.com



cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

درباره سرویس میزبانی شما (فارسی وب هاست)

در بسیاری از مواقع صحبتها و نوشته های کلیشه ای می تواند حوصله ما را سر ببرد و بیشتر باعث بی اعتمادی شود . و برای اینکه بتوانید با گروه فارسی وب هاست آشنا شوید و به جمع دوستان ما بپیوندید توصیه می کنیم به **صورت کاملا رایگان و به مدت ۷ روز** یکی از پلن های سرویس میزبانی یا نمایندگی هاست (رسلری) ما را انتخاب کنید و در صورت رضایت از پشتیبانی و خدمات ما ، به جمع حرفه ای فارسی وب هاست وارد شوید.

در اینجا تنها به خدمات ویژه ی فارسی وب هاست اشاره می کنیم و انتخاب و مقایسه را به عهده شما می گذاریم .

✓ دیتاستهای حرفه ای در آمریکا و آلمان .

✓ قیمت ها و تعرفه های غیر قابل رقابت

✓ پشتیبانی واقعی و ۲۴ ساعته به صورت تلفنی و آنلاین

✓ ۷ روز گارانتی بازگشت وجه

✓ امنیت و سرعت بالای سرور

✓ آموزش های متنوع از سطح مبتدی تا حرفه ای به صورت رایگان

✓ آپتایم ۹۹,۹۹ % درصدی سرور

✓ پشتیبانی یکی از بزرگترین و معتبرترین انجمنهای طراحی سایت ایران
(انجمن جوملای ایران)



فهرست مندرجات و آموزش ها

- i. **تغییر پسورد Change Password صفحه ۳**
- ii. **ایمیل Email Account صفحه ۵**
- iii. **بک آپ گیری از سایت Backup صفحه ۹**
- iv. **مشاهده آمار بازدید واقعی سایت Awstats صفحه ۱۱**
- v. **دامنه Sub domain , park domain , Addon Domain صفحه ۱۲**
- vi. **دیتابیس Database صفحه ۱۷**
- vii. **امنیت Security صفحه ۲۲**
- viii. **ویروس اسکنر Virus Scanner صفحه ۲۷**
- ix. **کرون جابز Cron jobs صفحه ۲۸**
- x. **فضا و پهنای باند مصرفی Disk usage and Bandwidth usage صفحه ۳۰**



نکته ابتدایی : کاربر گرامی جهت ورود به سی پنل به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید . نام دامنه سایت خود را در آدرس بار مرورگر وارد نموده و بعد از آن از دونقطه ۲۰۸۲ یا [cpanel /](http://cpanel.yordomain.com) را وارد نمایید مانند مثال : yordomain.com/cpanel یا yourdomain.com:2082

تغییر پسورد Change Password

جهت تغییر پسورد سی پنل به روش زیر اقدام می کنیم .
توصیه امنیتی : پسورد سی پنل و پایگاه داده ها یا دیتابیس MySQL را یکسان انتخاب نکنید .
ابتدا وارد سی پنل یا مدیریت هاست خود شوید . سپس از قسمت **PREFERENCES** بر روی گزینه **CHANGE PASSWORD** کلیک می کنیم.



در صفحه باز شده و در قسمت **OLD PASSWORD** پسورد قبلی سی پنل را وارد می کنیم ، (پسوردی که در حال حاضر با آن به مدیریت سی پنل وارد می شوید) . و در قسمت **NEW PASSWORD** و **NEW PASSWORD (AGAIN)** ، پسورد جدید را وارد می نماییم .



Old Password:

New Password:

New Password (again):

Strength (why?): Very Weak (0/100) Password Generator

☒ Allow MySQL password change

☒ Enable Digest Authentication

Change your password now!

نکته: می توانید از گزینه ی Password Generator نیز برای گذاشتن پسورد معتبر استفاده کنید .

سپس تیک گزینه ی Allow MySQL password change را بر می داریم تا پسورد پایگاه داده ها با پسورد سی پنل یکی نشود.

در مرحله آخر روی گزینه Change your password now کلیک می کنیم .
نکته مهم : بعد از انجام این عملیات پسورد پایگاه داده همان پسورد قبلی سی پنل و پسورد سی پنل پسورد جدیدی خواهد بود که شما آن را وارد کرده اید . (:

نکته مهم : بعد از تغییر پسورد پایگاه داده ها ، جهت ورود به phpmyadmin از شما درخواست کلمه عبور و پسورد می شود که به همین علت حتما باید یوزر و پسورد جدید را در جایی ذخیره نمایید .



ایمیل اکانت Email Account

در این سرفصل موارد زیر را بررسی می کنیم .

- ✓ آموزش ساختن ایمیل
- ✓ آموزش ورود به ایمیل اکانت
- ✓ آموزش برگشت دادن ایمیل به یاهو یا جی میل Email Forward
- ✓ آموزش پاسخگویی خودکار Auto Responder

ابتدا وارد سی پنل شده و سپس در بخش MAIL وارد EMAIL ACCOUNTS می شویم.



سپس ایمیل و پسورد مورد نظر را وارد می کنیم به عنوان
مثال **INFO@YOURDOMAIN.COM** :

 **Email Accounts**

In this area you can manage the email accounts associated with your domain.

پسوند ایمیل مورد نظر را وارد کنید

Email: info @ amarput.ir ✓

Password: ✓

Password (again): ✓

Strength (why?): **Very Strong (100/100)** Password Generator

Mailbox Quota: ☒ 250 MB ☐ Unlimited

پسورد مورد نظر را انتخاب کنید و
یا از Password Generator استفاده کنید

 Create Account

ترجیحا ، جهت امنیت بیشتر از **PASSWORD GENERATOR** جهت ساختن پسورد استفاده کنید.

در قسمت **MAILBOX QUOTA** مقدار فضایی که می خواهید به ایمیل خود اختصاص دهید را مشخص کنید و یا می توانید مقدار آن را نامحدود یا **UNLIMITED** انتخاب کنید
سپس بر روی گزینه **CREATE ACCOUNT** کلیک می کنیم و اکانت ایمیل ما ساخته می شود .

✓ آموزش ورود به ایمیل اکانت

جهت دسترسی به اکانت ایمیل خود نیز تنها کافیسست عبارت **/WEBMAIL** را به آدرس سایت خود در آدرس بار مرورگر اضافه کنید مانند مثال زیر:

YOURDOMAIN.COM/WEBMAIL




جهت ورود به پنل ایمیل yourdomain.com/webmail



سپس آدرس ایمیل و پسورد خود را وارد کرده و در صفحه باز شده بر روی گزینه **ROUNCUBE** کلیک کرده و وارد صفحه ایمیل خود می شویم.

✓ آموزش برگشت دادن ایمیل به یاهو یا جی میل Email Forward

از قسمت **Mail** بر روی گزینه **Forwarders** کلیک می کنیم .
سپس بر روی گزینه **Add Forwarder** کلیک می کنیم .



سپس در قسمت **ADDRESS TO FORWARD** نام ایمیل سایت یا همان ایمیلی که قبلا در هاست درست کرده اید را وارد می کنید .



Add a New Forwarder

Address

Address to Forward: info @ farswebhost.com



Destination

☒ Forward to email address:



☐ Discard with error to sender (at SMTP time)

Failure Message (seen by sender): No such person at this address

Advanced Options »

Add Forwarder



و در قسمت **FORWARD TO EMAIL ADDRESS** ، ایمیل یاهو یا جیمیل و یا ایمیلی که می خواهید ایمیل‌های هاست (سایت) به آن ارسال شود را وارد می کنید .
و در نهایت بر روی گزینه **Add Forwarder** کلیک می کنیم .

✓ آموزش پاسفگویی خودکار Auto Responder

ابتدا در قسمت **Mail** بر روی گزینه **Auto Responders** کلیک می کنیم .



سپس در صفحه باز شده بر روی گزینه **Add Auto Responder** کلیک می کنیم .



سپس در صفحه باز شده فیلدهای مورد نظر را همانند تصویر زیر پر می کنید.

Character Set: Note: You must select this option before changing anything else or you will lose your changes.

Interval: hours مدت زمانی که می خواهید بعد از ارسال ایمیل مخاطب ، پیغام خودکار فرستاده شود

Email: @ ایمیل رسمی هاست یا سایت

From: نام فرستنده

Subject: موضوع پیغام

HTML ☐ This message contains HTML.

Body:

در این قسمت پیغام مورد نظر را وارد می کنید

متن پیغام خودکاری که می خواهید فرستاده شود

Start: ☒ Immediately ☐ Custom گزینه جهت انتساب فرستادن پیغام خودکار به صورت انتفابی یا پیش فرض


Stop: ☒ Never ☐ Custom ترجیما از گزینه پیشفرض استفاده کنید

cPanel Tutorial 2013


www.farsiwebhost.com

آموزش بک آپ گرفتن Backup

ابتدا از قسمت **Files** بر روی گزینه **Backup** کلیک می کنیم .



سپس در صفحه باز شده بروی گزینه **Download or Generate a Full Website Backup** کلیک می کنیم .



در پایان گزینه های مربوطه را مانند تصویر زیر پر می کنیم .

Generate a Full Backup

Backup Destination:

Email Address: ☒ ایمیل اطلاع رسانی
پایان بک آپ گیری ✓
☐ Do not send email notification of backup completion.



Generate Backup

و در نهایت بروی گزینه **Generate Backup** کلیک می کنیم . و در صفحه باز شده بروی گزینه **Go Back** کلیک می کنیم .

پس از مشاهده تصویر زیر منتظر می شویم ، تا بک آپ به صورت کامل گرفته شود .

Backups Available for Download:

⚠ backup-7.9.2013_16-47-49_farsiweb.tar.gz (Tue Jul 9 16:47:49 2013) [in progress]

هنگامی که پروسه بک آپ گیری به پایان رسید با کلیک بروی لینک بک آپ ، می توانید آن را دانلود نمایید . (جهت اطمینان از پایان یافتن بک آپ صفحه مورد نظر را **Refresh** نمایید)

Backups Available for Download:

✓ backup-7.9.2013_16-47-49_farsiweb.tar.gz (Tue Jul 9 16:47:49 2013)



cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

مشاهده آمار بازدید واقعی سایت Awstats

جهت مشاهده آمار بازدید سایت در سی پنل از طریق **AWstats** ابتدا وارد سی پنل شده و در قسمت **LOGS** بر روی گزینه **AWSTATS** کلیک می کنیم.



سپس در صفحه باز شده بر روی گزینه **VIEW** که به صورت علامت ذره بین نمایش داده شده است کلیک می کنیم.

Awstats

Awstats produces visual statistics about visitors of your site.

Select a Domain

DOMAIN	VIEW
pcmarkaz.com	

و در صفحه باز شده می توانید یک آمار کلی و دقیق از کلیه بازدیدها به همراه روز و ساعت داشته باشید.



cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

دامنه Domain

در این سرفصل موارد زیر را بررسی می کنیم .

- ✓ آموزش پارک کردن دامنه Park Domain
- ✓ آموزش درست کردن ساب دامنه یا زیر دامنه Sub Domain
- ✓ آموزش ساختن دامنه اضافی Addon Domain

✓ آموزش پارک کردن دامنه Park Domain


در قسمت Domains بر روی گزینه Parked Domains کلیک میکنم .




در صفحه باز شده در قسمت Create a New Park Domain ، دامنه مورد نظر را وارد کرده و بر روی گزینه Add Domain کلیک میکنیم.

Parked Domains

Parked Domains (Domain pointers) allow you to "point" or "par. This will allow users to also reach your website when entering t

 Video Tutorial

Create a New Parked Domain



Add Domain



در صفحه بعد بر روی گزینه **Go Back** کلیک می کنیم ، سپس باید دامنه پارک شده را بر روی دامنه اصلی یا آدرس سایت ریدایرکت کنیم . برای این کار در قسمت Actions بر روی گزینه **Manage Redirection** کلیک می کنیم.


search

DOMAIN	DOMAIN ROOT	REDIRECTS TO	ACTIONS
gohostab.com	/public_html	not redirected	Remove Manage Redirection

در صفحه باز شده آدرس دامنه اصلی را وارد می کنیم و بر روی گزینه **Save** کلیک می کنیم.
و در صفحه باز شده بر روی گزینه **Go back** کلیک می کنیم.

✓ آموزش درست کردن ساب دامنه یا زیر دامنه **Sub Domain**

ابتدا وارد سی پنل شده و سپس از قسمت Domains بر روی گزینه Subdomains کلیک می کنیم.



در صفحه باز شده در قسمت **Create a subdomain** و در کادر **Subdomain** پسوند مورد نظر را وارد نموده و سپس بر روی گزینه **Create** کلیک می کنیم. و در صفحه باز شده بر روی **Go Back** کلیک می کنیم .

Create a Subdomain

Subdomain : .

Document Root :



مانند مثال زیر: که در آن کلمه **new** پیشوند دامنه و **yourdomain.com** دامنه اصلی شما می باشد

news.yourdomain.com


جهت مشاهده فیلم آموزشی درست کردن ساب دامنه subdomains یا زیر دامنه در سی پنل به [این لینک](#) مراجعه نمایید.

✓ آموزش سافتن دامنه اضافی Addon Domain

با **ADDON DOMAIN** شما میتوانید چندیدن دامنه مختلف را در یک هاست داشته باشید.

در واقع دامنه اضافی، قابلیتی است که به شما این امکان را میدهد که همزمان چندین وب سایت را بر روی یک سرویس میزبانی خود راه اندازی و نگهداری کنید.

ابتدا وارد سی پنل شوید و در قسمت **Domains** روی **addon domain** کلیک می کنیم.



توجه: جهت استفاده از این سرویس ابتدا می بایست دومین دوم ثبت شده باشد و **DNS** دومین دوم را مطابق با **DNS** دومین اصلی به صورت زیر تنظیم کرده باشید:

ns1.farsiwebhost.com

ns2.farsiwebhost.com


نام دامنه الحاقی که می خواهید به اکانت میزبانی خود اضافه نمائید را در فیلد خالی موجود در منو وارد نمائید (New Domain Name) شکل زیر:



Create an Addon Domain

New Domain Name: ✓

Subdomain/FTP Username: ✓

Document Root:  ✓

Password: ✓

Password (Again): ✓

Strength (why?): Very Strong (100/100) [Password Generator](#)

[Add Domain](#)

Hint: This feature must be enabled for your account before you can use it. Addon domains will not function unless the domain name is registered with a valid registrar and configured to point to the correct DNS servers.

New Domain Name : نام دامنه و یا زیر دامنه

Subdomain/Ftp Username : نام کاربری

Document Root : مسیر اصلی نگهداری فایل‌های دامنه

Password : رمز عبور

به محض ورود نام دامنه، یک نام کاربری FTP در قسمت Subdomain/Ftp Username و یک پوشه با نام دامنه در قسمت Document Root بصورت خودکار ایجاد می شود.

حالا باید در قسمت رمز عبور برای دامنه الحاقی خود یک رمز عبور تعریف کرده و روی کلید Add Domain کلیک کنید.



دامین شما ساخته شد و میتوانید اطلاعاتتان را در فولدری که در public_html ساخته اید بارگزاری کنید

شما می توانید بصورت مستقیم و با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که برای دامنه الحاقی مشخص نموده اید از طریق FTP فایل های مربوطه را Upload کنید.

برای حذف Addon remove وارد سی پنل شوید در قسمت addon domain زیر قسمت action روی remove کلیک کنید

جهت مشاهده فیلم آموزشی ساخت دامنه اضافی یا Addon domain به [این لینک](#) مراجعه نمایید.

cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

دیتابیس Database

در این سرفصل موارد زیر را بررسی می کنیم .

- ✓ دیتابیس و بخش های آن Database
- ✓ درست کردن دیتابیس MySQL Database
- ✓ تنظیمات و خروجی یا ورودی گرفتن در دیتابیس PhPMyAdmin
- ✓ تعمیر ، بروزرسانی و بهینه سازی دیتابیس یا پایگاه داده ها Database Repair

جهت ورود به دیتابیس یا پایگاه داده ها ، ابتدا وارد سی پنل شده و به قسمت Databases مراجعه می کنیم . و گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم. PhPMyAdmin یا MySQL




✓ درست کردن دیتابیس MySQL Database

از قسمت Databases بر روی گزینه MySQL Database کلیک می کنیم .
در قسمت Create New Database پسوند دیتابیس مورد نظر را مانند عکس و مثال ، در
کادر خالی وارد می کنیم . و سپس بر روی گزینه Create Database کلیک می کنیم .
سپس در صفحه باز شده بر روی گزینه Go Back کلیک می کنیم .

مانند مثال : myfarsiw_FdRtYu

Create New Database




سپس باید یوزر مورد نظر را درست کرد . در قسمت Add New User یوزر مورد نظر را
مانند مثال و عکس وارد می کنیم . و بقیه کادرهای خالی را پر کرده و بر روی گزینه Create
User کلیک می کنیم . سپس در صفحه باز شده بر روی گزینه Go Back کلیک می کنیم .

مانند مثال : myfarsiw_DsTYuBx

نکته : در هنگام درست کردن دیتابیس و یوزر مورد نظر ، حتما در جایی نام دیتابیس و یوزر را
به همراه پسورد ذخیره نمایید .

MySQL Users

Add New User



در پایان در قسمت Add User To Databases بر روی گزینه Add کلیک می کنیم .



Add User To Database

User:

Database:


و در صفحه باز شده ، تیک گزینه ALL PRIVILEGES را می زنیم .
سپس بر روی گزینه Make Changes کلیک می کنیم . سپس در صفحه باز شده بر روی
گزینه Go Back کلیک می کنیم .

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	
<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> DELETE
<input checked="" type="checkbox"/> DROP	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER	<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE

✓ تنظیمات و فروجی یا ورودی گرفتن در دیتابیس PhPMyAdmin


از قسمت Databases بر روی گزینه PhPMyAdmin کلیک می کنیم .
در صفحه باز شده و از کادر سمت چپ ، دیتابیس مورد نظر را انتخاب می کنیم و بر روی آن
کلیک می کنیم .





و سپس در صفحه ای که باز می شود ما می توانیم از دیتابیس خود خروجی و یا ورودی بگیریم . در واقع می توانیم دیتابیس خود را Export و یا Import کنیم .

جهت ورودی گرفتن و یا Import گرفتن از دیتابیس به روش زیر عمل می کنیم . ابتدا از منوی بالا بر روی گزینه Import کلیک می کنیم . مانند تصویر



در صفحه باز شده بر روی گزینه Browse کلیک می کنیم و دیتابیس مورد نظر را انتخاب می کنیم .

Importing into the database "myfarsiw_FdRtYu"

File to Import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in `.[format].[compression]`. Example: `.sql.zip`

Browse your computer: No file selected. (Max: 50MiB)

Character set of the file:

Partial Import:


و در نهایت در پایین صفحه بر روی گزینه Go کلیک می کنیم .



جهت خروجی گرفتن از دیتابیس نیز مانند مراحل قبل عمل می کنیم ، ولی اینبار بر روی گزینه Export کلیک می کنیم .

مراحل کار به صورت زیر می باشد :

بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک می کنیم . و در صفحه باز شده ، از قسمت پایین صفحه بر روی گزینه Check All کلیک می کنیم . و سپس بر روی گزینه Export در بالای صفحه کلیک می کنیم .



سپس در صفحه باز شده ، باید گزینه مورد نظر را جهت خروجی گرفتن از دیتابیس انتخاب نماییم .

۱) می توانیم به صورت پیش فرض ، گزینه Quick را انتخاب نماییم که در این صورت دیتابیس با حجم بالاتر و با پسوند Sql ذخیره می شود .

Export Method:

- ☒ Quick - display only the minimal options
☐ Custom - display all possible options

Format:

SQL

Go

۲) گزینه دوم Custom می باشد . که حق انتخاب را برای نوع خروجی و پسوند مورد نظر را به ما می دهد .

گزینه دوم یعنی Custom را انتخاب می کنیم و از قسمت output ، بر روی گزینه Compression کلیک می کنیم و گزینه gzipped را انتخاب می کنیم .



Output:

☒ Save output to a file

File name template: ?

@DATABASE@

☒ use this for future exports

Character set of the file:

utf-8

Compression:

gzipped



☐ View output as text


و در نهایت در پایین صفحه بر روی گزینه Go کلیک می کنیم .
و فایل مورد نظر را ذخیره می نماییم .

✓ تعمیر ، بروزرسانی و بهینه سازی دیتابیس یا پایگاه داده ها Database Repair


جهت بروزرسانی ، بهینه سازی و تعمیر پایگاه داده ها به صورت زیر اقدام می کنیم :
ابتدا وارد سی پنل شده و سپس از Databases بر روی گزینه PhPMyAdmin کلیک می کنیم .



مانند مراحل قبل ، دیتابیس مورد نظر را از کادر سمت راست انتخاب می کنیم .



سپس در صفحه باز شده از قسمت پایین صفحه ، بر روی گزینه Check All کلیک می کنیم .
و از کادر مستطیل شکل روبرو (With selected) می توانیم انتخاب کنیم که دیتابیس ما به
ترتیب Check ، Analyze و Optimize یا Repair شود .



پس از آنکه یکی از گزینه های مورد نظر را انتخاب کردیم ، به صورت اتوماتیک جدول ها
بهینه می شوند .

نکته : جهت پاک کردن دیتابیس مورد نظر می توانید گزینه Drop را انتخاب کنید .

cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

امنیت Security

در این سرفصل موارد زیر را بررسی می کنیم .

- ✓ امنیت هاست و فضای میزبانی Host Security
- ✓ نحوه پسورد گذاری Password
- ✓ پسورد گذاری بروی پوشه ها Administrator Password

امنیت در فضای وب شامل موارد زیادی می شود . که در اینجا به مواردی که مربوط به سی پنل
می شود می پردازیم .
توصیه های امنیتی :

- جداسازی پسورد سی پنل از دیتابیس
- نحوه پسورد گذاری صحیح



- عدم آپلود فایلها و افزونه های غیر مطمئن
- پسورد گذاشتن بر روی پوشه ادمین

✓ نمونه پسورد گذاری Password

هنگامی که می خواهید پسوردی را برای خود انتخاب کنید حتما سعی کنید که موارد زیر را رعایت نمایید تا از دسترسی راحت هکرها به کلمه عبور خودتان جلوگیری نمایید .

(۱) نوع انتخاب کاراکترها

(۲) تعداد کاراکترها

(۳) روانشناسی پسورد

درباره چگونگی انتخاب یک پسورد مطمئن و مناسب می توان گفت: با داشتن یک پسورد خوب و مطمئن می توانید احتمال هک شدن (لو رفتن پسورد) سایت ، ای میل یا آیدی خود را تا حد زیادی کاهش دهید.

لازم به ذکر است همیشه برای انتخاب پسورد خود دو چیز را در نظر داشته باشید؛ اول این که هیچ وقت پسورد خود را ساده انتخاب نکنید، زیرا داشتن پسورد ساده کار هکر را راحت تر کرده و خیلی ساده می تواند پسورد آی دی شما را هک کند، مثلا انتخاب پسورد ۱۲۳۴۵۶ هیچ وقت نمی تواند پسوردی مناسب و خوبی برای شما باشد.

دوم اینکه هیچ گاه مشخصات فردی را برای پسورد خود انتخاب نکنید، زیرا اگر کسی مشخصات شما را داشته باشد می تواند به آیدی شما نیز دسترسی داشته باشد، مثلا نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام همسر، شماره تلفن، تاریخ تولد و ... نمی تواند پسورد مناسبی باشد.

توجه به این نکته نیز شایان ذکر است که همیشه سعی کنید از ترکیب اعداد و حروف برای پسورد خود انتخاب کنید، استفاده از Space (فاصله) و Shift+123 ... (&^%\$#@) تا حد زیادی از لو رفتن پسورد جلوگیری می کند.



سعی کنید پسورد خود را بین دوتگ <##> قرار دهید (یک پنجره پی ام باز کنید این نوشته را بفرستید <#yhk۴۴۱۵#> بعد آن را سند کنید ولی مشاهده می کنید که نوشته ای برای طرف مقابل فرستاده نشد

هم چنین استفاده از Alt مثلا استفاده ترکیبی کلیدهای Alt+0140 یا Alt+0256 و ... برای داشتن یک پسورد مطمئن و مناسب قابل توجه است.

حتما از پسوردهای ترکیبی استفاده کنید . پسوردی که قابل حفظ کردن باشد ، نمی تواند هیچگونه تضمینی به شما بدهد .

تعدا کاراکتر ها حداقل باید ۸ عدد باشد به صورت استاندارد ، البته اکیدا توصیه می کنیم که حداقل از ۱۵ کاراکتر استفاده کنید.

چند نمونه پسورد مناسب و مطمئن :

;tEKsH%n;uaz'd"+f56PR\$2Vx2g?-m3

L{Y*F>|:1Cw;wkX&,|/c+O@J4(n;|{B%D

|m^icAwEq%?7[1N}aQHtp#L0S4_865,W

Ms0^13#9zjU0!X@UW+LshJlll1&Rn-aV

☉ _u)y@a!wJ^x ♪Q&3s:(q*A.E-b=P#B6+X



✓ پسورد گذاری بر روی پوشه ها Administrator Password

ابتدا وارد سی پنل شده
سپس در بخش Security بر روی گزینه Password Protect Directories کلیک
می کنیم.




سپس در کادری که باز می شود ، بر روی گزینه Go کلیک می کنیم .



در صفحه باز شده پوشه مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آن کلیک می نماییم

**Please select the folder you wish to
Open a folder by clicking on its icon**



و سپس در صفحه باز شده یوزر و پسورد مورد نظر را وارد میکنیم .
و برروی گزینه **Add/modify authorized user** کلیک می کنیم و در صفحه باز شده برروی
گزینه **Go Back** کلیک می کنیم.
سپس یوزری را که درست کرده ایم انتخاب میکنیم و در قسمت **Security Settings** تیک
گزینه **Password protect this directory** را می زنیم
و در قسمت **Name the protected directory** عبارت **Not Allowed** را وارد می کنیم .
سپس برروی گزینه **Save** کلیک میکنیم.

Security Settings:

*When a user accesses the protected directory through the web, they will be denied access.
The name that you choose for the protect directory will appear as well.*

Password protect this directory: ☒

Name the protected directory:

Create User:

Username: ☒

New Password: ☒

Password (Again): ☒

Strength (why?): Very Strong (100/100)

Authorized Users:

To change a user's password, add that user above with the new password.

نکته : توصیه میکنیم که حتما روی پوشه **administrator** پسورد بگذارید.




cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com


ویروس اسکنر Virus Scanner

ابتدا وارد سی پنل شده و سپس از قسمت Advanced بر روی گزینه Virus Scanner کلیک می کنیم .



در صفحه باز شده ، می توانیم انتخاب کنیم که کدام بخش از هاست و یا وب سایت ما را ویروس یابی کند . پس از انتخاب بخش مورد نظر ، بر روی گزینه Scan Now کلیک می کنیم .

Start a New Scan



پس از اسکن هر قسمت می توانیم ، بر روی گزینه Go Back کلیک کرده و به صفحه قبلی بازگردیم . جهت اسکن بقیه قسمت ها .




cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

کرون جابز Cron jobs

در واقع کرون جابز به کاربر این امکان را میدهد تا کدهای دلخواه را در بازه های زمانی مشخص اجرا کند . به خصوص برای کسانی که از سیستم WHMCS استفاده می کنند ، می تواند بسیار مفید باشد .

ابتدا وارد سی پنل شده و از قسمت Advanced بر روی گزینه Cron Jobs کلیک کنید .



در صفحه باز شده و از قسمت Add New Cron Job می توانیم به دو صورت یک کرون جابز تعریف کنیم .

می توانیم به صورت پیش فرض یکی از گزینه های Common Settings را انتخاب کنیم و یا به صورت دستی گزینه های مورد نظر خود را وارد نماییم .

و در نهایت در کادر Command ، کد کرون جابز مورد نظر خود را وارد می کنیم .




به طور مثال فایل K2.php که در پوشه public_html می باشد و به صورت زیر در Command قرار می گیرد :

`php /home/username/public_html/K2.php`

نکته : توجه داشته باشید که منظور از `username` نام کاربری شما و یا مسیر صمیمی که فایل مورد نظر در آن قرار دارد می باشد .

سپس بر روی گزینه Add New Cron Job کلیک می کنیم .

Add New Cron Job

Common Settings: 

Minute:


Hour:

Day:

Month:

Weekday:

Command:





cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

فضا و پهنای باند مصرفی Disc and Bandwidth usage

یکی از بهترین راه ها جهت جلوگیری از اختلال در نمایش سایت ، بررسی به موقع فضای مصرف شده در هاست و همچنین پهنای باندی که مصرف می کنید می باشد .
تا در صورت پر شدن فضای دیسک و یا پهنای باند نسبت به رفع آن و یا ارتقا سرویس میزبانی اقدام نمایید .

جهت مشاهده این موارد ، ابتدا وارد سی پنل شوید :
از کادر سمت راست صفحه و از قسمت **Stats** می توانید به راحتی فضا و پهنای باند مصرف شده را مشاهده نمایید :
Disc Space Usage به معنای فضای مصرف شده در سرویس میزبانی یا هاست می باشد.
Monthly Bandwidth Transfer به معنای پهنای باند مصرف شده در طول یک ماه می باشد.

Stats	
Main Domain	myfarsiwebhost.co...
Home Directory	/home/myfarsiw
Last login from	37.32.29.83
Disk Space Usage	1.26 / 500 MB
Monthly Bandwidth Transfer	0.05 / 8,000 MB

expand stats



cPanel Tutorial 2013

www.farsiwebhost.com

لینک های مفید و سودمند جهت استفاده بهینه تر از محیط وب و اینترنت :

- [انجمن جوملای ایران joomlaforum.ir](http://joomlaforum.ir)
- [قالب های اورجینال فارسی \(پی سی تمپلیت \) p30template.com](http://p30template.com)
- [افزونه های اورجینال و فارسی \(پی سی جوملا \) p30joomla.com](http://p30joomla.com)
- [آموزش طراحی سایت و کد نویسی \(جوملا ایران \) joomlairan.com](http://joomlairan.com)
- [مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران \(پی سی مرکز \) pcmarkaz.com](http://pcmarkaz.com)

با تشکر از شما کاربر گرامی

منتظر آموزش های جدیدتر ما در موزه ی پهناور و نامحدود اینترنت باشید .



Opportunity often comes disguised in the
form of misfortune, or temporary defeat

اغلب فرصت ها ، در فرمی از بدبختی یا شکست موقت ، نهایی می شوند.
" ناپلئون هیل "

